



Bobcat

One Tough Animal

BOBCAT HANDBEDIENDE PALLETTRUCKS

🌐 EMEA



BOBCAT

HANDBEDIENDE PALLETTRUCKS

Bobcat pallettrucks zijn hoogwaardige, premium producten met uitstekende kenmerken en ergonomie met een laadcapaciteit tot wel 2500 kg en een hoogwaardige constructie voor ongecompliceerd en comfortabel gebruik. De verschillende opties voor wielen bieden een oplossing voor alle handmatige logistieke transportbehoeften.

- ▶ ONTWORPEN OM VERSCHILLENDE LADINGEN IN VERSCHILLENDE OMGEVINGEN TE HEFFEN EN TRANSPORTEREN
- ▶ STERKE, TORSIEBESTENDIGE STAALCONSTRUCTIE
- ▶ BEPAALDE MODELLEN ZIJN UITGERUST MET EEN OPTIE VOOR SNEL HEFFEN
- ▶ SMEERNIPPEL OM HET HEFMECHANISME EENVOUDIG TE SMEREN
- ▶ ALLE SCHARNIERPUNTEN ZIJN GESMEERD VOOR EEN UITSTEKENDE MANOEUVREERBAARHEID EN MOEITELOZE BESTURING
- ▶ TWEE JAAR GARANTIE



Rollen voor inladen/uitladen onder de vorkuiteinden, zodat de pallettruck alle soorten pallets kan hanteren.



Ergonomische stuurarm en met rubber bedekte hendel.



Volledig omsloten, onderhoudsvrije hydraulische eenheid. Bepaalde modellen zijn uitgerust met een optie voor **SNEL HEFFEN**.

SNEL HEFFEN



SNELLER HEFFEN
Minder pompslagen om vorken omhoog te brengen.



TIJDBESPAREND
Sneller laden en lossen.



MINDER MOEITE
Minder fysieke inspanning voor bestuurders.



INSTELBAAR
Efficiënt aan te passen aan verschillende laadgewichten.

STUURWIELEN



► Nylon

- Minimale rolweerstand
- Duurzaam en slijtvast
- Gedeeltelijk bestand tegen chemische stoffen

IDEAAL VOOR:

Harde en zachte ondergronden.
Chemische en voedingssector.



► Polyurethaan (PU)

- Stille werking met gemiddelde rolweerstand
- Schokabsorberend en slijtvast
- Gedeeltelijk bestand tegen chemische stoffen, met name oliën en vetten

IDEAAL VOOR:

Ideaal voor harde en zachte ondergronden, maar ook geschikt voor gemiddeld ruw en een oneffen ondergrond.



► Massief rubber

- Extreem stil en spaart de ondergrond
- Schokabsorberend met uitstekende tractie
- Goed bestand tegen chemische stoffen

IDEAAL VOOR:

Ruwe of oneffen ondergronden.
Met name geschikt voor buiten en natte omstandigheden.

LASTWIELEN



► Enkelvoudige rollen

- Meest geschikt voor een vlakke ondergrond
- Verbeterde manoeuvreerbaarheid met enkelvoudige vorkrollen
- Moeiteloze navigatie tijdens het horizontaal of in krappe ruimtes hanteren van pallets



► Tandemwalsen

- Hoofdzakelijk ontworpen voor een oneffen ondergrond en hobbels
- Stille en stabiele vorkbediening
- Minder slijtage van enkelvoudige rollen

ONDERDEEL-NUMMER	VORKLENGTE	VORKBREEDTE	STUURWIELEN	LADINGROLLEN	SPECIALE KENMERKEN	LAADCAPACITEIT
900124-10214	900 mm	540 mm	Nylon	Dubbel polyurethaan	Compacte lengte	2500 kg
900124-10215	900 mm	540 mm	Polyurethaan	Dubbel polyurethaan	Snel heffen, compacte lengte	2500 kg
900124-10203	1150 mm	540 mm	Polyurethaan	Enkelvoudig polyurethaan		2500 kg
900124-10201	1150 mm	540 mm	Rubber	Enkelvoudig polyurethaan		2500 kg
900124-10200	1150 mm	540 mm	Rubber	Dubbel polyurethaan		2500 kg
900124-10209	1150 mm	540 mm	Rubber	Dubbel polyurethaan	Snel heffen	2500 kg
900124-10202	1150 mm	540 mm	Polyurethaan	Dubbel polyurethaan		2500 kg
900124-10208	1150 mm	540 mm	Nylon	Dubbel polyurethaan		2500 kg



Uw Bobcat-dealer:



Bobcat®

Bezoek voor meer informatie

WWW.BOBCAT.COM 

© 2024 BOBCAT

Bobcat is een merk van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen.

© 2024 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

